

IJN A6M5 Carrier Fighter ZERO Model 52 (Mitsubishi, Early Prod.)

1/72スケール プラスチックモデル組み立てキット

帝国海軍 零式艦上戦闘機 五二型 (三菱製・初期型)


FineMolds
No. FR01 組立説明書

パーツリスト

パーツを切り離す前に下の図と各ランナーを見比べ、パーツの不足や破損がないかを確認してください。
Check the contents missing or/and defective shape with the reference to the parts drawing shown below.

一部のパーツは使用しません。

Parts not for use.
Nicht verwenden
Non utilisées



※製造には万全の注意を払っておりますが、万が一製造上の不良部品が内包した際は、お手数ですが不良箇所を撮影した画像をEメールで、または事前にお電話にてご連絡頂いた後に不良部品のみを普通郵便にて下記までお送りください(製品全てをお送り頂く必要はございません)。代替部品と普通郵便送料を切手にてお送りします。なおご購入日と購入店名をお知らせしますので、御購入日/店名が記されたレシートを保管してください。なお、ご購入日から1ヶ月以上経過した場合は上記サポートが出来かねる場合があります。

●Eメールアドレス: otemami@finemolds.co.jp ●郵送の場合: 〒441-3301 愛知県豊橋市老津町市場53-2 (有)ファインモールド

作る前にお読みください

- この製品は組み立てモデルです。あらかじめ本説明書の全工程に目を通し、組立工程(STEP)ごとにイラストを見ながら事前に部品の取付位置を確認して組み立て作業を進めてください。
- 本製品には接着剤と塗料は付属していません。プラスチックモデル専用の接着剤と塗料を別途お買い求めください。
- カッターナイフや模型用ニッパー、ピンセット、ピンバイス(ドリル径1.2mm)をご用意ください。
- 各部の塗装はGSIクレオス・Mr.カラーの番号を□内の数字で、続けて色名を表示しています。同社の水性ホビーカラーやアクリジョン、タミヤカラーまたはガイアカラーを使用する場合は、「カラーナンバー対応表」を参照ください。

This is an unassembled model kit. Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. Check the position of the installation before installing parts following the illustration. Cement and paints are not included in the kit. Side cutters, modeling knife, pin vise with 1.2 mm bit, and tweezers are also required for assembly. Please carefully use tweezers for the installation of small parts. The boxed numbers in each illustration refer to the number of "Mr. COLOR" from GSI Creos. Please also check the color reference.

⚠ 注意 ちゅうい


本製品は玩具ではありません。対象年齢15歳以上の組み立てモデルです。作る前にこの組立説明書をよくお読みください。

1. 部品を取り出した後のビニール袋は放置しないでください。子供が頭から被ったり飲み込むと窒息の恐れがあります。
2. 部品はきれいに切り取り、切り取った後の不要部分や切り取りクズは部品の入っていたビニール袋と共に「プラスチックごみ」として、お住まいの地域のルールに従って処分してください。
3. 尖っている部品があります。お子様の手の届く所に放置しないでください。他の用途には絶対に使わないでください。
4. 特に小さいお子様のいる家庭では部品や部品切り取り後の不要部、ビニール袋等を誤って飲み込まない様に注意してください。小さなお子さまが側にいる、もしくは出入りする環境での作業や放置はおやめください。
5. 組み立ての際、ニッパー・ナイフ等を不用意に取り扱うと刃先で怪我をする恐れがあります。注意してください。
6. 接着剤、塗料を使用する場合は下記に注意してください。
 - 中毒の恐れがあるので閉めきった室内では使用しない。
 - 引火の恐れがあるので火の近くで使用しない。
 - 接着剤・塗料は目や口に入れない。誤って入れたときはすぐに大量の水で洗い流し医師に相談すること。
7. 工具・接着剤・塗料等を使用する前には、それぞれの説明書に記載の注意事項をよく読み、正しく使用してください。



⚠ CAUTION MAKE SURE TO READ THE INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING.

THIS IS NOT A TOY! This model kit is suitable for age 10 to adult. When assembled by children aged 14 or younger, it is recommended that an adult, who has read the instructions, supervise the process.






1. This is an unassembled kit. Read the instructions before assembling.
2. Tear up and discard the plastic bags containing kit parts as children may accidentally hurt themselves by swallowing or suffocate by putting the bags over their head.
3. After preparing the parts by cutting, please dispose of the waste properly.
4. Don't play with the parts because some parts have sharp points. Exercise caution and care when assembled with infants in nearby vicinity.
5. Keep all parts out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouth, or pull plastic bags over their head (risk of suffocation).
6. Assembly involves the use of, tools including knives. Extra care should be taken to avoid personal injury.
7. Take the following precautions when using adhesives and / or paints: Don't use in a closed room to avoid poisoning / intoxication. Don't use near fire (risk of flammability). Avoid contact with either your eyes or mouth. In case of accidental contact, rinse with large amounts of water and consult a doctor.
8. Read and follow the instructions supplied for the tools, the cement and the paints when used for assembly.









■組み立て時の注意 ※ランナー(枠)から各パーツを切り離した際に突起が残った時は、カッターや模型用ヤスリ等で取り除いてください。




組立図中で塗装指示の無いものは「塗装とマーキング」ページで説明する機体色で塗装します。 Paint all parts body color except other color is specified.











●塗装ガイド Painting

ここまで組み立てた段階で、巻末の「塗装とマーキング」を参考に機体全体を塗装をします。
スプレー・エアブラシ等の吹き付け塗装の際は、すでに塗装した箇所をマスキング(覆い隠し)してください。





塗装とマーキング

Painting & Marking

塗装色はGSIクレオス水性ホビーカラーの色番号を□内の数字で、続けて色名を指示しています。○で囲まれた数字は付属デカール(水転写式スライドデカール)の番号です。Mr.カラーや新水性カラー アクリジョン、タミヤカラーやガイアカラーをご使用の場合はP8のカラーナンバー対応表を参考にしてください。塗装の際はパッケージ写真もご確認ください。

※細部の塗装は組立図中の説明を参考にしてください。表記の無いデカールは使用しません。


Boxed numbers refer to GSI Creos "AQUEOUS HOBBY COLOR" paint color numbers. Circled numbers refer to decal numbers. Decals not shown its number are not for use.

水転写デカールの貼りかた

1. 1回に必要なマークのみを台紙と共にハサミで切り抜きます。
2. 切り出したマークを10秒から20秒程度ぬるま湯に浸してから引き上げます。
3. 貼りたい位置にマークを台紙ごと移動し、マークをすらすらしてモデルに移します。
4. 濡らした指などですらしながら正しい位置に動かします。
5. 位置が決まったら、柔らかい布や綿棒などで気泡と水分を押し出すようにマークを固定します。(力を入れすぎるとマーク全体が移動するので注意)
6. 曲面や凹凸部にマークを密着させる際は、GSIクレオス製Mr. マークソフターを使用し、綿棒などで慎重に作業します。貼ったマークは乾いて固着するまで触れないでください。(マークソフター本体の取扱説明も参照ください)

Decal Application:

1. Cut off each decal mark from the sheet. 2. Dip the mark into lukewarm water for about 15 seconds. 3. Place the mark in position, and slide it off the base paper and onto the model.
4. Move decal into position by wetting the decal with finger. 5. To push out excess water and air bubbles under mark, Press the decal gently with a soft cloth or cotton swab sticks. 6. Use a hot steaming towel or decal softener to mold decal over sculpted or nonflat surface. 7. Do not touch the decal until it has become dry and firmly attached to model.




●機体色: 機体上面色 = [124] 暗緑色(三菱系)
Body color: Upper surface = DARK GREEN (MITSUBISHI)

機体下面色 = [35] 明灰白色(三菱系) カウリング色 = [25] カウリング色
Under surface = IJN GRAY (MITSUBISHI) Cowling: = COWLING COLOR


●各機共通マーク:

Body stencils:



■塗装例 1 2 3:


Scheme 1 2 3:




本図を143%拡大すると1/72の原寸図になります。

Make enlargement of the drawing to 143% for the 1:72nd model.

■塗装例 1: 第253航空隊 岩本徹三飛曹長機 ニューブリテン島ラバウル 昭和19年
 Scheme 1: 253rd Naval Air Group, Rabaul, New Britain Is., 1944




■塗装例 2: 第253航空隊 ニューブリテン島ラバウル 昭和18年
 Scheme 2: 253rd Naval Air Group, Rabaul, New Britain Is., 1943



本図を125%拡大すると1/72の原寸図になります。
 Make enlargement of the drawing to 125% for the 1:72nd model.

■塗装例 ③:第252航空隊 マーシャル諸島 昭和18年
Scheme ③: 252nd Naval Air Group, Marshall Islands, 1943



カラーナンバー対応表

※近似色での表示です

Color Reference

GSICレオス・Mr.カラー(□数字)	GSICレオス・水性カラー	GSICレオス・アクリジョン	タミヤカラー(アクリル・エナメル)	タミヤカラー(ラッカー)	ガイアノーツ・ガイアカラー	English
C1 ホワイト(白)	H1 ホワイト(白)	N1 ホワイト(白)	X2 ホワイト	LP2 ホワイト	001 ピュアホワイト	Gloss White
C5 ブルー(青)	H5 ブルー(青)	N5 ブルー(青)	X4 ブルー		004 ウルトラブルー	Blue
C8 シルバー(銀)	H8 シルバー(銀)	N8 シルバー(銀)	X11 クロームシルバー	LP11 シルバー	009 ブライトシルバー	Silver
C9 ゴールド(金)	H9 ゴールド(金)	N9 ゴールド(金)	X12 ゴールドリフ	LP71 シャンパンゴールド	010 ブライトゴールド	Gold
C15 暗緑色(中島系)	H59 濃緑色(暗緑色) (1)	N36 暗緑色(中島系)	XF11 暗緑色	LP31 暗緑色2(日本海軍)	214 暗緑色	IJN Green Nakajima
C33 つや消しブラック	H12 つや消しブラック	N12 つや消しブラック	XF1 フラットブラック	LP3 フラットブラック	012 フラットブラック	Matt Black
C35 明灰白色(三菱系)	H61 明灰白色(1)	N61 明灰白色(三菱系)	XF12 明灰白色	LP32 明灰白色(日本海軍)		IJN Gray Mitsubishi
C40 ジャーマングレー	H32 ダークグレー	N32 ジャーマングレー	XF63 ジャーマングレイ	LP27 ジャーマングレイ	221 ジャーマングレー	German Gray
C44 タン(ライトブラウン)	H27 ライトブラウン(タン)	N27 タン(ライトブラウン)	XF55 デッキタン			Tan
C47 クリアーレッド	H90 クリアーレッド	N90 クリアーレッド	X27 クリアーレッド	LP52 クリアーレッド	041 クリアーレッド	Clear Red
C50 クリアーブルー	H93 クリアーブルー	N93 クリアーブルー	X23 クリアーブルー	LP68 クリアーブルー	044 クリアーブルー	Clear Blue
C55 カーキ	H81 カーキ	N81 カーキ	XF49 カーキ	LP73 カーキ		Khaki
C57 青竹色	H63 青竹色	N63 青竹色	X13 メタリックブルー		039 プライマリー・メタリックブルー	Metaric Blue
C61 焼鉄色	H76 焼鉄色	N76 焼鉄色	X17+XF56			Burnt Iron
C92 セミグロスブラック			X18 セミグロスブラック	LP5 セミグロスブラック	022 セミグロスブラック	Semi Gloss Black
C124 暗緑色(三菱系)			XF11 暗緑色	LP31 暗緑色2(日本海軍)	214 暗緑色	Dark Green Mitsubishi
C125 カウリング色			X3+XF1			Cowling Color
C126 コックピット色(三菱系)			XF49+XF58			Cockpit Color
C131 赤褐色			XF64 レッドブラウン			Red Brown
C137 タイヤブラック	H77 タイヤブラック	N77 タイヤブラック	XF85 ラバーブラック	LP65 ラバーブラック	075 ニュートラルグレー-V	Rubber Black
C327 レッドFS11136	H327 レッドFS11136		X7 レッド			Red FS11136

■ 部品を破損・紛失された際は

紛失・破損などにより部品を請求される方はランナー(枠)単位で有償にてお分けいたします。まずは下記の部品請求カードを参考に、在庫と価格を右記載のEメールまたはお電話にてお問い合わせください。その際に部品在庫と価格、「郵便振替」「銀行振込」での送金をご希望の際は口座名/番号もご案内いたします。いずれのパーツも一回のご請求につきにつき1キット分に限りさせていただきます。なお、製品はその仕様もしくは価格を予告無く変更することがございます。

Finemolds 部品請求カード 2025年10月現在	
No. FR01 帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型 (三菱製・初期型)	
A ¥600	M ¥600
B ¥600	N ¥750
C ¥600	P ¥150
D ¥600	T ¥750
E ¥600	デカール ¥750
L ¥600	説明書 ¥500

記載金額は当社からの送料と消費税込みの価格です。

Use Only in Japan

■ ご注文とお支払い方法

最初にEメールまたはお電話で在庫をご確認ください。

銀行振込または郵便振替をご希望の際は同時に振込/振替口座番号もお尋ねください。代金引換郵便(代引き)での発送をご希望の際は手数料をご確認の上お電話番号(代引きでの発送時に必要となります)もお知らせください。

左下の部品請求カード(コピー可)の必要ランナー名を○で囲み、お名前・ご住所・電話番号を書き添えたメモを同封のうえ、定額為替/現金書留の場合は共に郵送ください。

銀行振込または郵便振替にてお支払いの場合は、部品請求カードと上記同様のメモにお振込(予定)日・お振込人名を書き加えて別途郵送ください。郵便振替の場合は払込用紙の通信欄に「製品番号・品名、ランナー名(部品種)・数量」をご記入ください。ご入金が確認でき次第発送します。為替/振込手数料・お申込時の郵送料はお客様にてご負担ください。なおお切手の送金はお受けできません。

お知らせいただいたお客様の個人情報は、品物の発送および発送記録確認以外の目的には用いず、遅延・事故なく届けられたとみなされる2週間程度をもって弊社内の記録を抹消します。

FR01 1/72 零戦五二型(三菱製・初期型) P8

■ 製品に関するお問い合わせは



有限会社ファインモールド

〒441-3301

愛知県豊橋市老津町市場53-2

TEL:0532-23-6810 FAX:0532-23-6811

※お電話でのお問い合わせ受付時間:

土・日・祝、夏期および年末年始の休業日を除く
午前9時30分〜午後5時30分

インターネットホームページ

<https://www.finemolds.co.jp>

Eメールアドレス:

otemami@finemolds.co.jp

© 2025 Fine Molds Printed in Japan
25OctCsEs

